



# Drive the 5

## Vehicle maintained

### Vehículo con mantenimiento

Las siguientes páginas contienen folletos que los conductores pueden mantener en sus vehículos para consulta después de las charlas de seguridad correspondientes. Ten en cuenta lo siguiente para la impresión exitosa:

- Los folletos están configurados como 4 veces, con 4 tarjetas por página
- Se recomienda la impresión digital a 4 colores
- Se recomienda imprimir en papel para portadas láser número 80 (mate), pero el papel número 100 también es aceptable
- Cada página tiene marcas visibles para recorte, de manera que una impresora comercial puede recortar a un tamaño final de 4.25" x 5.5"
- Si imprimes en hojas de 8.5" x 11", asegúrate de imprimir al 100 %; no imprimas a escala para ajustar a la página; centra el contenido e imprime por ambos lados
- Usa el índice a continuación para determinar las páginas que deseas imprimir; asegúrate de seleccionar AMBAS páginas para cada tema

Da prioridad a la seguridad de los frenos_4up_PRINT 1.....	2
Da prioridad a la seguridad de los frenos_4up_PRINT 2.....	3
Da prioridad a la seguridad de las luces_4up_PRINT 1.....	4
Da prioridad a la seguridad de las luces_4up_PRINT 2.....	5
Distribución y aseguramiento de la carga_4up_PRINT 1.....	6
Distribución y aseguramiento de la carga_4up_PRINT 2.....	7
Mantenimiento de camionetas ti arrastran remolques_4up_PRINT 1.....	8
Mantenimiento de camionetas ti arrastran remolques_4up_PRINT 2.....	9
Seguridad de las llantas_4up_PRINT 1.....	10
Seguridad de las llantas_4up_PRINT 1.....	11
Mantenimiento e inspección_4up_PRINT 1.....	12
Mantenimiento e inspección_4up_PRINT 2.....	13



**Para obtener asistencia con los servicios de prevención de riesgos o recursos de seguridad, comunícate con nosotros a través de [RMSolutions@nationwide.com](mailto:RMSolutions@nationwide.com) o al 1-800-260-1356.**

NationwideAgribusiness.com

La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0863AO (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0782AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0782AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0782AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0782AO-S (10/24)

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Da prioridad a la seguridad de los frenos



Los frenos tienen una función esencial en la prevención de accidentes. No los dejes descuidados

### 1 Inspecciona las pastillas de los frenos:

- En los frenos de tambor, asegúrate de que tengan al menos 1/4 de pulgada de material de la pastilla.
- En los frenos de disco, verifica que tengan al menos 1/8 de pulgada de material de la pastilla.
- Inspecciona por presencia de grietas en tambores y rotores.

### 2 Revisa si hay fugas de aire:

- Al inspeccionar frenos de aire, escucha atentamente si hay fugas.
- Investiga cualquier fuga de aire que escuches en el sistema.
- Confirma que la señal de presión de aire baja se active como se espera.
- Verifica siempre si la señal de aire baja se activa a las PSI especificadas.

### 3 Evalúa las mangueras de los frenos:

- Inspecciona las mangueras de los frenos por signos de daño:
  - No debe haber líneas de aire rotas, agrietadas ni dobladas.
  - No debe haber reparaciones inadecuadas o desgaste.
  - Verifica que la capa de refuerzo y la manguera de plástico mantengan su color original; si se observa color blanco a través del plástico, debe reemplazarse.

### 4 Inspecciona las cámaras de los frenos:

- Busca orificios que no son de fabricación.
- Verifica que los componentes estén fijos en su lugar y que funcionen completamente.

### 5 Ajusta los frenos adecuadamente:

- Verifica el ajuste de acuerdo con el tamaño de la cámara.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 382 de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-382](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-382)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Da prioridad a la seguridad de los frenos



Los frenos tienen una función esencial en la prevención de accidentes. No los dejes descuidados

### 1 Inspecciona las pastillas de los frenos:

- En los frenos de tambor, asegúrate de que tengan al menos 1/4 de pulgada de material de la pastilla.
- En los frenos de disco, verifica que tengan al menos 1/8 de pulgada de material de la pastilla.
- Inspecciona por presencia de grietas en tambores y rotores.

### 2 Revisa si hay fugas de aire:

- Al inspeccionar frenos de aire, escucha atentamente si hay fugas.
- Investiga cualquier fuga de aire que escuches en el sistema.
- Confirma que la señal de presión de aire baja se active como se espera.
- Verifica siempre si la señal de aire baja se activa a las PSI especificadas.

### 3 Evalúa las mangueras de los frenos:

- Inspecciona las mangueras de los frenos por signos de daño:
  - No debe haber líneas de aire rotas, agrietadas ni dobladas.
  - No debe haber reparaciones inadecuadas o desgaste.
  - Verifica que la capa de refuerzo y la manguera de plástico mantengan su color original; si se observa color blanco a través del plástico, debe reemplazarse.

### 4 Inspecciona las cámaras de los frenos:

- Busca orificios que no son de fabricación.
- Verifica que los componentes estén fijos en su lugar y que funcionen completamente.

### 5 Ajusta los frenos adecuadamente:

- Verifica el ajuste de acuerdo con el tamaño de la cámara.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 382 de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-382](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-382)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Da prioridad a la seguridad de los frenos



Los frenos tienen una función esencial en la prevención de accidentes. No los dejes descuidados

### 1 Inspecciona las pastillas de los frenos:

- En los frenos de tambor, asegúrate de que tengan al menos 1/4 de pulgada de material de la pastilla.
- En los frenos de disco, verifica que tengan al menos 1/8 de pulgada de material de la pastilla.
- Inspecciona por presencia de grietas en tambores y rotores.

### 2 Revisa si hay fugas de aire:

- Al inspeccionar frenos de aire, escucha atentamente si hay fugas.
- Investiga cualquier fuga de aire que escuches en el sistema.
- Confirma que la señal de presión de aire baja se active como se espera.
- Verifica siempre si la señal de aire baja se activa a las PSI especificadas.

### 3 Evalúa las mangueras de los frenos:

- Inspecciona las mangueras de los frenos por signos de daño:
  - No debe haber líneas de aire rotas, agrietadas ni dobladas.
  - No debe haber reparaciones inadecuadas o desgaste.
  - Verifica que la capa de refuerzo y la manguera de plástico mantengan su color original; si se observa color blanco a través del plástico, debe reemplazarse.

### 4 Inspecciona las cámaras de los frenos:

- Busca orificios que no son de fabricación.
- Verifica que los componentes estén fijos en su lugar y que funcionen completamente.

### 5 Ajusta los frenos adecuadamente:

- Verifica el ajuste de acuerdo con el tamaño de la cámara.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 382 de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-382](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-382)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Da prioridad a la seguridad de los frenos



Los frenos tienen una función esencial en la prevención de accidentes. No los dejes descuidados

### 1 Inspecciona las pastillas de los frenos:

- En los frenos de tambor, asegúrate de que tengan al menos 1/4 de pulgada de material de la pastilla.
- En los frenos de disco, verifica que tengan al menos 1/8 de pulgada de material de la pastilla.
- Inspecciona por presencia de grietas en tambores y rotores.

### 2 Revisa si hay fugas de aire:

- Al inspeccionar frenos de aire, escucha atentamente si hay fugas.
- Investiga cualquier fuga de aire que escuches en el sistema.
- Confirma que la señal de presión de aire baja se active como se espera.
- Verifica siempre si la señal de aire baja se activa a las PSI especificadas.

### 3 Evalúa las mangueras de los frenos:

- Inspecciona las mangueras de los frenos por signos de daño:
  - No debe haber líneas de aire rotas, agrietadas ni dobladas.
  - No debe haber reparaciones inadecuadas o desgaste.
  - Verifica que la capa de refuerzo y la manguera de plástico mantengan su color original; si se observa color blanco a través del plástico, debe reemplazarse.

### 4 Inspecciona las cámaras de los frenos:

- Busca orificios que no son de fabricación.
- Verifica que los componentes estén fijos en su lugar y que funcionen completamente.

### 5 Ajusta los frenos adecuadamente:

- Verifica el ajuste de acuerdo con el tamaño de la cámara.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 382 de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-382](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-382)).

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0781AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0781AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0781AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0781AO-S (10/24)

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Da prioridad a la seguridad de las luces



No pases por alto el mantenimiento del vehículo; es esencial para prevenir accidentes.

### 1 Revisa el funcionamiento de las luces:

- Antes de salir a carretera, verifica siempre que todas las luces funcionen.
- Aun en la conducción durante el día, inspecciona los faros; podrían necesitarse inesperadamente.

### 2 Mantén limpias las luces:

- Limpia regularmente la suciedad y la nieve o el hielo de las luces.
- Ten en cuenta que las luces LED no generan calor para derretir la nieve o el hielo.

### 3 Inspecciona las luces del remolque:

- Verifica que la conexión de energía entre la unidad de energía y el remolque esté intacta.
- Confirma que las luces del remolque funcionen correctamente.

### 4 Verifica las luces direccionales:

- Prueba las señales de giro, las luces de los frenos y las luces intermitentes.
- Asegúrate de que funcionen como se espera.

### 5 Cinta reflejante:

- Revisa que la cinta reflejante esté colocada en los lugares requeridos.
- Limpiar la cinta mejorará la visibilidad y la seguridad en la carretera.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 Subparte B de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-B](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-B)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Da prioridad a la seguridad de las luces



No pases por alto el mantenimiento del vehículo; es esencial para prevenir accidentes.

### 1 Revisa el funcionamiento de las luces:

- Antes de salir a carretera, verifica siempre que todas las luces funcionen.
- Aun en la conducción durante el día, inspecciona los faros; podrían necesitarse inesperadamente.

### 2 Mantén limpias las luces:

- Limpia regularmente la suciedad y la nieve o el hielo de las luces.
- Ten en cuenta que las luces LED no generan calor para derretir la nieve o el hielo.

### 3 Inspecciona las luces del remolque:

- Verifica que la conexión de energía entre la unidad de energía y el remolque esté intacta.
- Confirma que las luces del remolque funcionen correctamente.

### 4 Verifica las luces direccionales:

- Prueba las señales de giro, las luces de los frenos y las luces intermitentes.
- Asegúrate de que funcionen como se espera.

### 5 Cinta reflejante:

- Revisa que la cinta reflejante esté colocada en los lugares requeridos.
- Limpiar la cinta mejorará la visibilidad y la seguridad en la carretera.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 Subparte B de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-B](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-B)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Da prioridad a la seguridad de las luces



No pases por alto el mantenimiento del vehículo; es esencial para prevenir accidentes.

### 1 Revisa el funcionamiento de las luces:

- Antes de salir a carretera, verifica siempre que todas las luces funcionen.
- Aun en la conducción durante el día, inspecciona los faros; podrían necesitarse inesperadamente.

### 2 Mantén limpias las luces:

- Limpia regularmente la suciedad y la nieve o el hielo de las luces.
- Ten en cuenta que las luces LED no generan calor para derretir la nieve o el hielo.

### 3 Inspecciona las luces del remolque:

- Verifica que la conexión de energía entre la unidad de energía y el remolque esté intacta.
- Confirma que las luces del remolque funcionen correctamente.

### 4 Verifica las luces direccionales:

- Prueba las señales de giro, las luces de los frenos y las luces intermitentes.
- Asegúrate de que funcionen como se espera.

### 5 Cinta reflejante:

- Revisa que la cinta reflejante esté colocada en los lugares requeridos.
- Limpiar la cinta mejorará la visibilidad y la seguridad en la carretera.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 Subparte B de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-B](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-B)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Da prioridad a la seguridad de las luces



No pases por alto el mantenimiento del vehículo; es esencial para prevenir accidentes.

### 1 Revisa el funcionamiento de las luces:

- Antes de salir a carretera, verifica siempre que todas las luces funcionen.
- Aun en la conducción durante el día, inspecciona los faros; podrían necesitarse inesperadamente.

### 2 Mantén limpias las luces:

- Limpia regularmente la suciedad y la nieve o el hielo de las luces.
- Ten en cuenta que las luces LED no generan calor para derretir la nieve o el hielo.

### 3 Inspecciona las luces del remolque:

- Verifica que la conexión de energía entre la unidad de energía y el remolque esté intacta.
- Confirma que las luces del remolque funcionen correctamente.

### 4 Verifica las luces direccionales:

- Prueba las señales de giro, las luces de los frenos y las luces intermitentes.
- Asegúrate de que funcionen como se espera.

### 5 Cinta reflejante:

- Revisa que la cinta reflejante esté colocada en los lugares requeridos.
- Limpiar la cinta mejorará la visibilidad y la seguridad en la carretera.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 Subparte B de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-B](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-B)).

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0844AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0844AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0844AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0844AO-S (10/24)

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Distribución y aseguramiento de la carga



### 1 Conoce el peso y la longitud:

- Conoce el peso y las dimensiones de la carga que vas a transportar.

### 2 Usa suficientes dispositivos de aseguramiento:

- Para artículos de hasta 10 pies, ten al menos dos dispositivos de aseguramiento.
- Agrega otro dispositivo por cada segmento adicional de 10 pies.
- Si vas a amarrar vehículos o equipos con ruedas, usa 4 amarres directos en los ejes desde el punto de aseguramiento hacia el equipo con un dispositivo de tensionamiento.
- Verifica que los dispositivos puedan asegurar al menos el 50% del peso de la carga.

### 3 Revisa los dispositivos de aseguramiento:

- Ten en cuenta el límite de carga operativa de tus dispositivos de aseguramiento.
- Inspecciónalos para asegurar que estén en buenas condiciones.
- Evita usar dispositivos de aseguramiento no aprobados o defectuosos.

### 4 Inspección de los puntos de aseguramiento:

- Examina los puntos de aseguramiento en el remolque y en la plataforma del camión.
- Verifica que no haya defectos y que funcionen adecuadamente.

### 5 Distribución de la carga:

- Sigue la regla 60-40 al cargar un remolque:
  - Coloca 60 % del peso hacia el frente del eje.
  - Distribuye el 40 % detrás del eje.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-393)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Distribución y aseguramiento de la carga



### 1 Conoce el peso y la longitud:

- Conoce el peso y las dimensiones de la carga que vas a transportar.

### 2 Usa suficientes dispositivos de aseguramiento:

- Para artículos de hasta 10 pies, ten al menos dos dispositivos de aseguramiento.
- Agrega otro dispositivo por cada segmento adicional de 10 pies.
- Si vas a amarrar vehículos o equipos con ruedas, usa 4 amarres directos en los ejes desde el punto de aseguramiento hacia el equipo con un dispositivo de tensionamiento.
- Verifica que los dispositivos puedan asegurar al menos el 50% del peso de la carga.

### 3 Revisa los dispositivos de aseguramiento:

- Ten en cuenta el límite de carga operativa de tus dispositivos de aseguramiento.
- Inspecciónalos para asegurar que estén en buenas condiciones.
- Evita usar dispositivos de aseguramiento no aprobados o defectuosos.

### 4 Inspección de los puntos de aseguramiento:

- Examina los puntos de aseguramiento en el remolque y en la plataforma del camión.
- Verifica que no haya defectos y que funcionen adecuadamente.

### 5 Distribución de la carga:

- Sigue la regla 60-40 al cargar un remolque:
  - Coloca 60 % del peso hacia el frente del eje.
  - Distribuye el 40 % detrás del eje.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-393)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Distribución y aseguramiento de la carga



### 1 Conoce el peso y la longitud:

- Conoce el peso y las dimensiones de la carga que vas a transportar.

### 2 Usa suficientes dispositivos de aseguramiento:

- Para artículos de hasta 10 pies, ten al menos dos dispositivos de aseguramiento.
- Agrega otro dispositivo por cada segmento adicional de 10 pies.
- Si vas a amarrar vehículos o equipos con ruedas, usa 4 amarres directos en los ejes desde el punto de aseguramiento hacia el equipo con un dispositivo de tensionamiento.
- Verifica que los dispositivos puedan asegurar al menos el 50% del peso de la carga.

### 3 Revisa los dispositivos de aseguramiento:

- Ten en cuenta el límite de carga operativa de tus dispositivos de aseguramiento.
- Inspecciónalos para asegurar que estén en buenas condiciones.
- Evita usar dispositivos de aseguramiento no aprobados o defectuosos.

### 4 Inspección de los puntos de aseguramiento:

- Examina los puntos de aseguramiento en el remolque y en la plataforma del camión.
- Verifica que no haya defectos y que funcionen adecuadamente.

### 5 Distribución de la carga:

- Sigue la regla 60-40 al cargar un remolque:
  - Coloca 60 % del peso hacia el frente del eje.
  - Distribuye el 40 % detrás del eje.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-393)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Distribución y aseguramiento de la carga



### 1 Conoce el peso y la longitud:

- Conoce el peso y las dimensiones de la carga que vas a transportar.

### 2 Usa suficientes dispositivos de aseguramiento:

- Para artículos de hasta 10 pies, ten al menos dos dispositivos de aseguramiento.
- Agrega otro dispositivo por cada segmento adicional de 10 pies.
- Si vas a amarrar vehículos o equipos con ruedas, usa 4 amarres directos en los ejes desde el punto de aseguramiento hacia el equipo con un dispositivo de tensionamiento.
- Verifica que los dispositivos puedan asegurar al menos el 50% del peso de la carga.

### 3 Revisa los dispositivos de aseguramiento:

- Ten en cuenta el límite de carga operativa de tus dispositivos de aseguramiento.
- Inspecciónalos para asegurar que estén en buenas condiciones.
- Evita usar dispositivos de aseguramiento no aprobados o defectuosos.

### 4 Inspección de los puntos de aseguramiento:

- Examina los puntos de aseguramiento en el remolque y en la plataforma del camión.
- Verifica que no haya defectos y que funcionen adecuadamente.

### 5 Distribución de la carga:

- Sigue la regla 60-40 al cargar un remolque:
  - Coloca 60 % del peso hacia el frente del eje.
  - Distribuye el 40 % detrás del eje.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393](https://www.ecfr.gov/current/title-49/part-393)).

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno



Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)

La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0834AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno



Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)

La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0834AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno



Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)

La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0834AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno



Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)

La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0834AO-S (10/24)

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento



## Mantenimiento de camionetas tipo pick-up que arrastran remolques

El mantenimiento adecuado es esencial para garantizar el remolque seguro: recuerda estos 5 consejos de mantenimiento:

### 1 Niveles de líquidos:

- Revisa regularmente el aceite del motor, el líquido de la transmisión y el refrigerante.
- Los niveles bajos de los líquidos pueden causar daño; considera hacer cambios de aceite más frecuentes.

### 2 Frenos:

- Verifica la buena condición de los frenos.
- Revisa las pastillas, los rotores y el líquido.
- Los frenos defectuosos son peligrosos cuando se remolcan cargas pesadas.

### 3 Presión:

- Infla las llantas correctamente.
- Consulta en tu manual la presión recomendada.
- Usa un medidor de presión, no un golpeador de llantas.

### 4 Suspensión:

- Inspecciona los amortiguadores, los puntales y el sistema de enganche.

### 5 Enfriamiento y transmisión:

- Optimiza el sistema de enfriamiento.
- Usa el modo "tow/haul" (remolque/arrastre) para prevenir el sobrecalentamiento de la transmisión.

Para ver más consejos de mantenimiento, consulta "Advance Auto Parts: 10 Maintenance Tips Before You Tow" ([shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-truck-mods/10-towing-maintenance-tips](http://shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-truck-mods/10-towing-maintenance-tips)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento



## Mantenimiento de camionetas tipo pick-up que arrastran remolques

El mantenimiento adecuado es esencial para garantizar el remolque seguro: recuerda estos 5 consejos de mantenimiento:

### 1 Niveles de líquidos:

- Revisa regularmente el aceite del motor, el líquido de la transmisión y el refrigerante.
- Los niveles bajos de los líquidos pueden causar daño; considera hacer cambios de aceite más frecuentes.

### 2 Frenos:

- Verifica la buena condición de los frenos.
- Revisa las pastillas, los rotores y el líquido.
- Los frenos defectuosos son peligrosos cuando se remolcan cargas pesadas.

### 3 Presión:

- Infla las llantas correctamente.
- Consulta en tu manual la presión recomendada.
- Usa un medidor de presión, no un golpeador de llantas.

### 4 Suspensión:

- Inspecciona los amortiguadores, los puntales y el sistema de enganche.

### 5 Enfriamiento y transmisión:

- Optimiza el sistema de enfriamiento.
- Usa el modo "tow/haul" (remolque/arrastre) para prevenir el sobrecalentamiento de la transmisión.

Para ver más consejos de mantenimiento, consulta "Advance Auto Parts: 10 Maintenance Tips Before You Tow" ([shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-truck-mods/10-towing-maintenance-tips](http://shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-truck-mods/10-towing-maintenance-tips)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento



## Mantenimiento de camionetas tipo pick-up que arrastran remolques

El mantenimiento adecuado es esencial para garantizar el remolque seguro: recuerda estos 5 consejos de mantenimiento:

### 1 Niveles de líquidos:

- Revisa regularmente el aceite del motor, el líquido de la transmisión y el refrigerante.
- Los niveles bajos de los líquidos pueden causar daño; considera hacer cambios de aceite más frecuentes.

### 2 Frenos:

- Verifica la buena condición de los frenos.
- Revisa las pastillas, los rotores y el líquido.
- Los frenos defectuosos son peligrosos cuando se remolcan cargas pesadas.

### 3 Presión:

- Infla las llantas correctamente.
- Consulta en tu manual la presión recomendada.
- Usa un medidor de presión, no un golpeador de llantas.

### 4 Suspensión:

- Inspecciona los amortiguadores, los puntales y el sistema de enganche.

### 5 Enfriamiento y transmisión:

- Optimiza el sistema de enfriamiento.
- Usa el modo "tow/haul" (remolque/arrastre) para prevenir el sobrecalentamiento de la transmisión.

Para ver más consejos de mantenimiento, consulta "Advance Auto Parts: 10 Maintenance Tips Before You Tow" ([shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-truck-mods/10-towing-maintenance-tips](http://shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-truck-mods/10-towing-maintenance-tips)).

Prevencción de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento



## Mantenimiento de camionetas tipo pick-up que arrastran remolques

El mantenimiento adecuado es esencial para garantizar el remolque seguro: recuerda estos 5 consejos de mantenimiento:

### 1 Niveles de líquidos:

- Revisa regularmente el aceite del motor, el líquido de la transmisión y el refrigerante.
- Los niveles bajos de los líquidos pueden causar daño; considera hacer cambios de aceite más frecuentes.

### 2 Frenos:

- Verifica la buena condición de los frenos.
- Revisa las pastillas, los rotores y el líquido.
- Los frenos defectuosos son peligrosos cuando se remolcan cargas pesadas.

### 3 Presión:

- Infla las llantas correctamente.
- Consulta en tu manual la presión recomendada.
- Usa un medidor de presión, no un golpeador de llantas.

### 4 Suspensión:

- Inspecciona los amortiguadores, los puntales y el sistema de enganche.

### 5 Enfriamiento y transmisión:

- Optimiza el sistema de enfriamiento.
- Usa el modo "tow/haul" (remolque/arrastre) para prevenir el sobrecalentamiento de la transmisión.

Para ver más consejos de mantenimiento, consulta "Advance Auto Parts: 10 Maintenance Tips Before You Tow" ([shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-truck-mods/10-towing-maintenance-tips](http://shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-truck-mods/10-towing-maintenance-tips)).

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0780AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0780AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0780AO-S (10/24)

# Drive the 5

- D**istraction free  
Sin distracciones
- R**ested and alert  
Descansado y alerta
- I**mpairment free  
Sin impedimentos
- V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento
- E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0780AO-S (10/24)

Prevención de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Seguridad de las llantas

Da prioridad al mantenimiento del vehículo para prevenir accidentes..



### 1 Profundidad de la banda de rodamiento de la llanta:

- Asegúrate de que las llantas excedan los requisitos mínimos de la FMCSA.
- Llantas de dirección: mínimo 4/32 de pulgada.
- Llantas de impulsión/remolque: mínimo 2/32 de pulgada.
- Usa un indicador de profundidad de la banda de rodamiento para medir dentro de las ranuras principales.

### 2 Inflado correcto de las llantas:

- Revisa la presión de aire de las llantas como se especifica en el marco de la puerta del vehículo.
- Escucha si hay alguna fuga de aire al inflar.

### 3 Inspección de la pared lateral:

- Examina las paredes laterales en busca de daños
  - Busca signos de abultamiento, podredumbre, cortaduras o capas expuestas.
  - Presta atención especial a la zona entre llantas dobles.
  - Retira cualquier material adherido en las paredes laterales.

### 4 Consideraciones de la carga de peso y la velocidad:

- Asegúrate de que la carga de peso de cada llanta no exceda la capacidad máxima marcada en la pared lateral.
- Determina la clasificación de la velocidad de la llanta y no la excedas.

### 5 Evita el contacto con partes del vehículo:

- Evita que las llantas toquen alguna parte del vehículo.
- Llantas de dirección: gira las llantas al máximo en ambas direcciones para verificar el espacio libre.
- Verifica que el sistema de la suspensión prevenga el contacto entre la estructura y las llantas.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 Subparte G de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-G](https://ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-G)).

Prevención de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Seguridad de las llantas

Da prioridad al mantenimiento del vehículo para prevenir accidentes..



### 1 Profundidad de la banda de rodamiento de la llanta:

- Asegúrate de que las llantas excedan los requisitos mínimos de la FMCSA.
- Llantas de dirección: mínimo 4/32 de pulgada.
- Llantas de impulsión/remolque: mínimo 2/32 de pulgada.
- Usa un indicador de profundidad de la banda de rodamiento para medir dentro de las ranuras principales.

### 2 Inflado correcto de las llantas:

- Revisa la presión de aire de las llantas como se especifica en el marco de la puerta del vehículo.
- Escucha si hay alguna fuga de aire al inflar.

### 3 Inspección de la pared lateral:

- Examina las paredes laterales en busca de daños
  - Busca signos de abultamiento, podredumbre, cortaduras o capas expuestas.
  - Presta atención especial a la zona entre llantas dobles.
  - Retira cualquier material adherido en las paredes laterales.

### 4 Consideraciones de la carga de peso y la velocidad:

- Asegúrate de que la carga de peso de cada llanta no exceda la capacidad máxima marcada en la pared lateral.
- Determina la clasificación de la velocidad de la llanta y no la excedas.

### 5 Evita el contacto con partes del vehículo:

- Evita que las llantas toquen alguna parte del vehículo.
- Llantas de dirección: gira las llantas al máximo en ambas direcciones para verificar el espacio libre.
- Verifica que el sistema de la suspensión prevenga el contacto entre la estructura y las llantas.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 Subparte G de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-G](https://ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-G)).

Prevención de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Seguridad de las llantas

Da prioridad al mantenimiento del vehículo para prevenir accidentes..



### 1 Profundidad de la banda de rodamiento de la llanta:

- Asegúrate de que las llantas excedan los requisitos mínimos de la FMCSA.
- Llantas de dirección: mínimo 4/32 de pulgada.
- Llantas de impulsión/remolque: mínimo 2/32 de pulgada.
- Usa un indicador de profundidad de la banda de rodamiento para medir dentro de las ranuras principales.

### 2 Inflado correcto de las llantas:

- Revisa la presión de aire de las llantas como se especifica en el marco de la puerta del vehículo.
- Escucha si hay alguna fuga de aire al inflar.

### 3 Inspección de la pared lateral:

- Examina las paredes laterales en busca de daños
  - Busca signos de abultamiento, podredumbre, cortaduras o capas expuestas.
  - Presta atención especial a la zona entre llantas dobles.
  - Retira cualquier material adherido en las paredes laterales.

### 4 Consideraciones de la carga de peso y la velocidad:

- Asegúrate de que la carga de peso de cada llanta no exceda la capacidad máxima marcada en la pared lateral.
- Determina la clasificación de la velocidad de la llanta y no la excedas.

### 5 Evita el contacto con partes del vehículo:

- Evita que las llantas toquen alguna parte del vehículo.
- Llantas de dirección: gira las llantas al máximo en ambas direcciones para verificar el espacio libre.
- Verifica que el sistema de la suspensión prevenga el contacto entre la estructura y las llantas.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 Subparte G de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-G](https://ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-G)).

Prevención de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Seguridad de las llantas

Da prioridad al mantenimiento del vehículo para prevenir accidentes..



### 1 Profundidad de la banda de rodamiento de la llanta:

- Asegúrate de que las llantas excedan los requisitos mínimos de la FMCSA.
- Llantas de dirección: mínimo 4/32 de pulgada.
- Llantas de impulsión/remolque: mínimo 2/32 de pulgada.
- Usa un indicador de profundidad de la banda de rodamiento para medir dentro de las ranuras principales.

### 2 Inflado correcto de las llantas:

- Revisa la presión de aire de las llantas como se especifica en el marco de la puerta del vehículo.
- Escucha si hay alguna fuga de aire al inflar.

### 3 Inspección de la pared lateral:

- Examina las paredes laterales en busca de daños
  - Busca signos de abultamiento, podredumbre, cortaduras o capas expuestas.
  - Presta atención especial a la zona entre llantas dobles.
  - Retira cualquier material adherido en las paredes laterales.

### 4 Consideraciones de la carga de peso y la velocidad:

- Asegúrate de que la carga de peso de cada llanta no exceda la capacidad máxima marcada en la pared lateral.
- Determina la clasificación de la velocidad de la llanta y no la excedas.

### 5 Evita el contacto con partes del vehículo:

- Evita que las llantas toquen alguna parte del vehículo.
- Llantas de dirección: gira las llantas al máximo en ambas direcciones para verificar el espacio libre.
- Verifica que el sistema de la suspensión prevenga el contacto entre la estructura y las llantas.

Para obtener más orientación, consulta el 49 CFR Parte 393 Subparte G de la Federal Motor Carrier Safety Administration ([ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-G](https://ecfr.gov/current/title-49/part-393/subpart-G)).

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0839AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0839AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0839AO-S (10/24)

# Drive the 5

**D**istraction free  
Sin distracciones

**R**ested and alert  
Descansado y alerta

**I**mpairment free  
Sin impedimentos

**V**ehicle maintained  
Vehículo con mantenimiento

**E**nvironment aware  
Consciente del entorno

Obtén más información en [MyNSightOnline.com/DriveThe5](https://MyNSightOnline.com/DriveThe5)



La información utilizada para crear este folleto se obtuvo de recursos que creemos que son confiables para ayudar a los usuarios a abordar su propia prevención de riesgos y necesidades de seguros. No provee ni pretende proveer asesoría legal. Nationwide, sus afiliadas y empleados no garantizan mejores resultados basados en la información contenida aquí, ni asumen responsabilidad en conexión con la información o sugerencias provistas. Las recomendaciones provistas son de naturaleza general; las circunstancias únicas no necesariamente requieren la implementación de algunas o todas las sugerencias. Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. Las marcas de terceros que aparecen en este mensaje son propiedad de sus respectivos dueños. © 2024 Nationwide GCO-0839AO-S (10/24)

Prevención de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Mantenimiento e inspección del remolque

El cuidado de tu remolque no solo consiste en la seguridad; también se trata de mantenerlo funcionando sin contratiempos. El mantenimiento regular ayuda a prevenir accidentes y fallas costosas.

### 1 Inspecciones antes y después de un viaje:

- Inspecciona regularmente tu remolque para detectar problemas antes de que empeoren.
- Asegúrate de que cada parte del remolque pueda soportar cargas pesadas.

### 2 Inflado de las llantas:

- Mantén la presión de aire adecuada para maximizar la vida útil de las llantas.
- Presta atención especial a las llantas dobles del remolque.
- Revisa regularmente las llantas por presencia de cortaduras, punciones o problemas con el vástago de la válvula.

### 3 Funciones de seguridad:

- Inspecciona las líneas neumáticas, el cableado de las luces y el sistema de frenos antibloqueo.
- Las inspecciones y el mantenimiento garantizan la operación segura en caso de emergencia.

### 4 Dispositivos de acoplamiento:

- Ajusta la quinta rueda si es necesario y lubrícala adecuadamente.
- Inspecciona los ganchos y los orificios del pivote por presencia de desgaste excesivo, y no los engrases.
- Confirma que el receptor y la bola de enganche del remolque sean de tamaño compatible y que el pasador sea seguro.

### 5 Luces y cinta reflejante:

- Prueba todas las luces del remolque antes de usarlo y mantén limpia la cinta reflejante.
- Busca signos de condensación dentro de los ensamblajes de las luces para prevenir problemas eléctricos.

Para obtener más orientación, consulta "Trailer Maintenance" de National Trailer Manufacturers ([trailersafetyweek.com/trailer-maintenance](http://trailersafetyweek.com/trailer-maintenance)).



Prevención de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Mantenimiento e inspección del remolque

El cuidado de tu remolque no solo consiste en la seguridad; también se trata de mantenerlo funcionando sin contratiempos. El mantenimiento regular ayuda a prevenir accidentes y fallas costosas.

### 1 Inspecciones antes y después de un viaje:

- Inspecciona regularmente tu remolque para detectar problemas antes de que empeoren.
- Asegúrate de que cada parte del remolque pueda soportar cargas pesadas.

### 2 Inflado de las llantas:

- Mantén la presión de aire adecuada para maximizar la vida útil de las llantas.
- Presta atención especial a las llantas dobles del remolque.
- Revisa regularmente las llantas por presencia de cortaduras, punciones o problemas con el vástago de la válvula.

### 3 Funciones de seguridad:

- Inspecciona las líneas neumáticas, el cableado de las luces y el sistema de frenos antibloqueo.
- Las inspecciones y el mantenimiento garantizan la operación segura en caso de emergencia.

### 4 Dispositivos de acoplamiento:

- Ajusta la quinta rueda si es necesario y lubrícala adecuadamente.
- Inspecciona los ganchos y los orificios del pivote por presencia de desgaste excesivo, y no los engrases.
- Confirma que el receptor y la bola de enganche del remolque sean de tamaño compatible y que el pasador sea seguro.

### 5 Luces y cinta reflejante:

- Prueba todas las luces del remolque antes de usarlo y mantén limpia la cinta reflejante.
- Busca signos de condensación dentro de los ensamblajes de las luces para prevenir problemas eléctricos.

Para obtener más orientación, consulta "Trailer Maintenance" de National Trailer Manufacturers ([trailersafetyweek.com/trailer-maintenance](http://trailersafetyweek.com/trailer-maintenance)).



Prevención de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Mantenimiento e inspección del remolque

El cuidado de tu remolque no solo consiste en la seguridad; también se trata de mantenerlo funcionando sin contratiempos. El mantenimiento regular ayuda a prevenir accidentes y fallas costosas.

### 1 Inspecciones antes y después de un viaje:

- Inspecciona regularmente tu remolque para detectar problemas antes de que empeoren.
- Asegúrate de que cada parte del remolque pueda soportar cargas pesadas.

### 2 Inflado de las llantas:

- Mantén la presión de aire adecuada para maximizar la vida útil de las llantas.
- Presta atención especial a las llantas dobles del remolque.
- Revisa regularmente las llantas por presencia de cortaduras, punciones o problemas con el vástago de la válvula.

### 3 Funciones de seguridad:

- Inspecciona las líneas neumáticas, el cableado de las luces y el sistema de frenos antibloqueo.
- Las inspecciones y el mantenimiento garantizan la operación segura en caso de emergencia.

### 4 Dispositivos de acoplamiento:

- Ajusta la quinta rueda si es necesario y lubrícala adecuadamente.
- Inspecciona los ganchos y los orificios del pivote por presencia de desgaste excesivo, y no los engrases.
- Confirma que el receptor y la bola de enganche del remolque sean de tamaño compatible y que el pasador sea seguro.

### 5 Luces y cinta reflejante:

- Prueba todas las luces del remolque antes de usarlo y mantén limpia la cinta reflejante.
- Busca signos de condensación dentro de los ensamblajes de las luces para prevenir problemas eléctricos.

Para obtener más orientación, consulta "Trailer Maintenance" de National Trailer Manufacturers ([trailersafetyweek.com/trailer-maintenance](http://trailersafetyweek.com/trailer-maintenance)).



Prevención de riesgos de Nationwide® | Vehículo con mantenimiento

## Mantenimiento e inspección del remolque

El cuidado de tu remolque no solo consiste en la seguridad; también se trata de mantenerlo funcionando sin contratiempos. El mantenimiento regular ayuda a prevenir accidentes y fallas costosas.

### 1 Inspecciones antes y después de un viaje:

- Inspecciona regularmente tu remolque para detectar problemas antes de que empeoren.
- Asegúrate de que cada parte del remolque pueda soportar cargas pesadas.

### 2 Inflado de las llantas:

- Mantén la presión de aire adecuada para maximizar la vida útil de las llantas.
- Presta atención especial a las llantas dobles del remolque.
- Revisa regularmente las llantas por presencia de cortaduras, punciones o problemas con el vástago de la válvula.

### 3 Funciones de seguridad:

- Inspecciona las líneas neumáticas, el cableado de las luces y el sistema de frenos antibloqueo.
- Las inspecciones y el mantenimiento garantizan la operación segura en caso de emergencia.

### 4 Dispositivos de acoplamiento:

- Ajusta la quinta rueda si es necesario y lubrícala adecuadamente.
- Inspecciona los ganchos y los orificios del pivote por presencia de desgaste excesivo, y no los engrases.
- Confirma que el receptor y la bola de enganche del remolque sean de tamaño compatible y que el pasador sea seguro.

### 5 Luces y cinta reflejante:

- Prueba todas las luces del remolque antes de usarlo y mantén limpia la cinta reflejante.
- Busca signos de condensación dentro de los ensamblajes de las luces para prevenir problemas eléctricos.

Para obtener más orientación, consulta "Trailer Maintenance" de National Trailer Manufacturers ([trailersafetyweek.com/trailer-maintenance](http://trailersafetyweek.com/trailer-maintenance)).

